

HUGE

CATALOGUE

Cửa gỗ vượt thời gian



DURATEK • SOLITEK • SKITEK • LAMITEK • SPETEK

MỘT THẾ GIỚI CỬA GỖ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

Huge mang tới cho bạn một thế giới cửa gỗ đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã đáp ứng mọi nhu cầu về cửa bên trong cho mỗi công trình. Bạn sẽ hoàn toàn thỏa mãn với vẻ thẩm mỹ tự nhiên của gỗ và độ bền vượt thời gian mà cửa gỗ Huge mang lại.



HUGE – THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Tập đoàn Austdoor được thành lập từ năm 2003, cho đến nay đã trở thành nhà sản xuất & cung cấp các giải pháp về cửa hàng đầu Việt Nam. Austdoor hiện có 05 nhà máy, 08 Công ty thành viên với hơn 300 Nhà phân phối trên toàn quốc.

Trong kiến trúc, xây dựng các loại cửa được phân chia thành 03 nhóm: Cửa bảo vệ, Cửa mặt ngoài công trình, và Cửa thông phòng.

Trong nhóm Cửa bảo vệ, thương hiệu Cửa cuốn Austdoor đã khẳng định được vị thế dẫn đầu thị trường với lịch sử hơn 15 năm phát triển. Thương hiệu Cửa nhựa, cửa nhôm & vách kính Sunspace cho dù mới xuất hiện vài năm nhưng đã trở thành thương hiệu quen thuộc với các công trình từ cao đến thấp tầng, từ dân dụng đến thương mại & công nghiệp.

Với việc giới thiệu thương hiệu Cửa gỗ thông phòng Huge, Tập đoàn Austdoor một lần nữa thể hiện tầm nhìn của một nhà sản xuất & cung cấp các giải pháp về cửa hàng đầu Việt Nam & Đông Nam Á.

Tìm hiểu thêm về Tập đoàn Austdoor tại:
www.austdoorgroup.vn



MỤC LỤC

HUGE - THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR	3
CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	4
CHỨNG NHẬN - GIẢI THƯỞNG	6
HỆ THỐNG SẢN PHẨM CỬA GỖ HUGE	8
MỘT CỬA GỖ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHẤT LƯỢNG CAO	10
DURATEK - CỬA GỖ CHỊU NƯỚC	12
SOLITEK - CỬA GỖ TỰ NHIÊN	18
SKITEK - CỬA GỖ VENEER	22
LAMITEK - CỬA GỖ LAMINATE	28
SPETEK - CỬA GỖ CHỐNG CHÁY	29
PHỤ KIỆN & LỰA CHỌN THÊM	30
DỰ ÁN TIÊU BIỂU	32
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CHĂM SÓC CỬA GỖ	38

CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng tôi cam kết triển khai & kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình theo hướng bền vững với môi trường ở tất cả các khâu. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc giải quyết những thách thức về phát triển bền vững không những vì trách nhiệm cộng đồng mà còn đem đến cho bản thân chúng tôi những cơ hội để tăng trưởng kinh doanh bền vững: giúp cho sản phẩm của chúng tôi được yêu thích hơn, định hướng cải tiến sản phẩm & phát triển thị trường một cách đúng đắn và trong nhiều trường hợp, còn giúp tiết kiệm chi phí.

Chúng tôi cam kết:



Sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường

Một trong những điểm được chúng tôi chú trọng nhất trong hoạt động nghiên cứu & phát triển sản phẩm là tìm kiếm nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường.



Kiểm soát chất thải

Chúng tôi cam kết giảm thiểu tới mức tối đa các chất thải trong các hoạt động của mình. Chúng tôi không ngừng nâng cao tỷ lệ tái sử dụng nguyên liệu & đề ra các giải pháp tiêu hủy sản phẩm không phù hợp một cách có trách nhiệm.



Giảm nhu cầu năng lượng

Chúng tôi nỗ lực cải tiến các khâu hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu tối ưu hóa nhằm giảm thiểu nhu cầu sử dụng năng lượng.



THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



CHỨNG NHẬN & KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM



CHỨNG NHẬN
HỢP QUY VIỆN IBST



CHỨNG NHẬN
HỢP CHUẨN QUACERT



CHỨNG NHẬN
CỬA CHỐNG CHÁY



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
KHÔNG ĐỘC HẠI



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
ĐỘ BỀN CỦA GỖ



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
ĐỘ GIẢN - NỞ



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
ĐỘ CÁCH ÂM

CƠ CẤU SẢN PHẨM



DURATEK

| Cửa gỗ Durawood |



FLATTA



LINEART



GRAVO

SOLITEK

| Cửa gỗ tự nhiên |



CLASSIC



DELUXE



FULLWHITE



SKITEK

| Cửa gỗ Veneer |



SKIN 01



SKIN 02



SKIN 03



SKIN 04



LAMITEK

| Cửa gỗ Laminte |



FLAMI 1



FLAMI 2



SPETEK

| Cửa gỗ chống cháy |



SPE 1



SPE 2



MỘT CỬA GỖ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

Huge mang đến cho bạn một thế giới cửa gỗ với đa dạng kiểu dáng mẫu mã đáp ứng mọi nhu cầu về cửa cho mỗi công trình. Bạn sẽ hoàn toàn thỏa mãn với vẻ thẩm mỹ tự nhiên của gỗ và độ bền vượt thời gian mà cửa gỗ Huge mang lại



Độ bền vượt thời gian

Nguyên liệu chọn lọc, công nghệ tẩm sấy hiện đại giúp cửa gỗ Solitek hạn chế tối đa sự cong vênh, co ngót hoặc nứt nẻ. Bề mặt làm từ các loại gỗ quý như gỗ Gõ, gỗ Lim, gỗ Hương và hoàn thiện bởi các lớp sơn lót UV và PU chống trầy xước tốt, độ bền màu cao.

Cửa gỗ Duratek sử dụng gỗ Durawood theo công nghệ Châu Âu có khả năng chịu nước tuyệt đối, không mối mọt hoặc cong vênh với độ bền vượt thời gian

Hãy gạt bỏ hoàn toàn những khó chịu về một bộ cửa gỗ không như ý để thanh thản tận hưởng cuộc sống.



Đáp ứng dễ dàng

Nhu cầu của bạn có thể đáp ứng một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua hệ thống 300 đại lý ủy quyền rộng khắp trên cả nước.



Phong cách hiện đại

Vẻ đẹp tự nhiên của gỗ cùng phong cách thiết kế Châu Âu giúp cho cửa gỗ Huge trở thành điểm nhấn tô điểm thêm cho vẻ sang trọng & thẩm mỹ cho mỗi công trình



Phục vụ chuyên nghiệp



Thương hiệu Huge tượng trưng cho chất lượng, độ chính xác và sự quan tâm tới từng chi tiết. Tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến từ các nước Châu Âu được áp dụng nghiêm ngặt đảm bảo tính chuyên nghiệp cho cửa gỗ Huge trên toàn hệ thống từ sản xuất, lắp đặt đến phân phối.



DURATEK

| Cửa gỗ chịu nước |

Công nghệ Duratek : Công nghệ sản xuất cửa thông phòng bằng gỗ Durawood - loại vật liệu mới được sản xuất từ bột gỗ, PVC và các phụ gia. Bề mặt hoàn thiện bằng film vân gỗ tự nhiên với nhiều màu sắc lựa chọn. Cửa gỗ Duratek có khả năng chịu nước tuyệt đối, hạn chế cong vênh, co ngót và có độ bền vượt thời gian.




CHỊU NƯỚC TUYỆT ĐỐI

Lớp liên kết PVC bao phủ các hạt gỗ không những đảm bảo tính ổn định của vật liệu mà còn giúp cửa gỗ Duratek có khả năng chịu nước tuyệt đối 100%




VẬT LIỆU MỚI

Tấm cửa Duratek được đùn ép và tẩm sấy theo công nghệ mới giúp Cửa gỗ Duratek không cong vênh, co ngót và nứt nẻ



GIOẰNG CAO SU KÍN KHÍT

Khuôn cửa gỗ Huge được trang bị hệ gioăng cao su giúp cánh kín khít tối đa đồng thời giúp cửa vận hành êm ái và bền bỉ



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG


Cửa gỗ Duratek được chúng tôi nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường

MÀU MÀU


Ms 1.2	Ms 1.3	Ms 2.1	Ms 2.2	Ms 3.1	Ms 3.2
Ms 3.3	Ms 4.1	Ms 4.2	Ms 5.1		

MẪU KHUÔN & NẾP

Kết cấu Gioăng giảm chấn	Mặt cắt Nếp phẳng Ms NTD	Mặt cắt Khung đơn Ms KDD90	Mặt cắt Khung đơn Ms KDD120	Mặt cắt khung kép Ms KKD200	



Bản vẽ mặt cắt cánh cửa



Bản vẽ bộ cửa điển hình



DURATEK FLATTA

| TẤM PHẪNG HIỆN ĐẠI & SANG TRỌNG |



DURATEK LINEART

| CHỈ TRANG TRÍ NGHỆ THUẬT |







DURATEK GRAVO | KHẮC HÌNH ĐA DẠNG |



SOLITEK


| Cửa gỗ Tự Nhiên |

Công nghệ Solitek: Bộ cửa gỗ Solitek được sản xuất 100% từ gỗ tự nhiên quý hiếm như: gỗ Hương, gỗ Lim, gỗ Gõ... Cửa gỗ Solitek là dòng sản phẩm cửa gỗ được sản xuất đồng bộ bằng công nghệ Châu Âu nên có chất lượng vượt trội, hạn chế tối đa cong vênh, co ngót, nứt nẻ và giữ được vẻ đẹp của gỗ tự nhiên.



VẺ ĐẸP GỖ TỰ NHIÊN

Solitek đẹp bởi sự mộc mạc và thân thiện vốn có. Màu sắc của gỗ là màu của sự ấm cúng. Những hình thù vân gỗ với những màu sắc khác nhau chính là nét đặc trưng cho vẻ đẹp của gỗ tự nhiên.



BỀ MẶT HẠN CHẾ TRẦY XƯỚC

Bề mặt cửa gỗ Solitek được hoàn thiện bởi nhiều lớp sơn lót UV và PU nên có khả năng hạn chế trầy xước tốt và có độ bền màu cao



CÔNG NGHỆ TẨM SẤY

Công nghệ tẩm sấy hiện đại giúp cửa Solitek hạn chế tối đa cong vênh, co ngót, nứt nẻ.




MẪU GỖ


Ms H	Ms O	Ms L	Ms White

MẪU KHUÔN & NỆP

Ms	NTS	Ms KDS	Ms KKS



Bản vẽ mặt cắt cánh cửa



Bản vẽ bộ cửa điển hình



SOLITEK CLASSIC

| PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN ÂU CHÂU |



SOLITEK DELUXE


| PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI |



SKITEK

| Cửa gỗ Veneer |

Công nghệ Skitek : Bằng nguyên liệu gỗ tự nhiên tạo ra một khung xương cứng vững cho cánh cửa, lõi Honeycomb tăng cứng ép dán tấm Veneer bề mặt và sơn PU 3 lớp hoàn thiện . Tạo ra cánh cửa có hình dạng và màu sắc của gỗ tự nhiên.



KHUNG CỬA CỨNG VỮNG

Khung cửa gỗ Skitek được làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh dán phủ Veneer sơn PU và gia cố cứng vững giúp cánh cửa vận hành êm ái và ổn định.



CHI PHÍ ĐẦU TƯ HỢP LÝ

Với mẫu mã của cửa gỗ tự nhiên mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với gỗ tự nhiên




THIẾT KẾ ĐA DẠNG


Với đường pano đa dạng , màu sắc của gỗ tự nhiên giúp cánh cửa Skitek dễ dàng hòa quyện vào bất kỳ không gian nội thất của căn phòng.

MÀU MÀU					ĐỘ SÂU PANO	8mm	
						12mm	
						16.8mm	
	Sapele	White Prime	Read Oak	Teak			
	Ash	Mahogany	Bubingga	Black Walnut			

MẪU KHUÔN & NẾP					
	Kết cấu Gioăng giảm chấn	Mặt cắt Nếp phẳng Ms NTS	Mặt cắt Khung đơn Ms KDS	Mặt cắt Khung kép Ms KKS	



Bản vẽ mặt cắt cánh cửa



Bản vẽ bộ cửa điển hình




SKITEK | CỬA GỖ VENEER |



LAMITEK

| Cửa gỗ Laminate |

Công nghệ Lamitek : Bằng nguyên liệu gỗ tự nhiên tạo ra một khung xương cứng vững cho cánh cửa , lõi Honeycomb tăng cứng , ép dán tấm Laminate hoàn thiện cánh . Tạo ra một cánh cửa sang trọng và bề mặt chống xước.



MÀU SẮC ĐA DẠNG

Màu sắc đa dạng giúp Laminate là lựa chọn tối ưu cho khách hàng để phù hợp với nội thất




BỀ MẶT CHỐNG XƯỚC

Bề mặt Laminate luôn được khách hàng biết tới với độ bền và bề mặt chống xước.




MÀU MÀU						
	Sugar Teak Ms LMN 01	Cherry Extravaganza Ms LMN 03	Wenge Enigma Ms LMN 07	Devil's Smoke Ms LMN 09	Frosty White Ms LMN 24	Hazelnut Cherry Ms LMN 25
	Vancouver Maple Ms LMN 26	Classic Walnut Ms LMN 27	Walnut Ms LMN 28			

MÀU KHUÔN & NẾP					
	Kết cấu Giống giảm chấn	Mặt cắt Nẹp phẳng Ms NTL	Mặt cắt Khuôn đơn Ms KDL	Mặt cắt Khuôn kép Ms KKL	




Bản vẽ mặt cắt cánh cửa



Bản vẽ bộ cửa điển hình



LAMITEK | CỬA GỖ LAMINATE |











SPETEK | CỬA GỖ CHỐNG CHÁY |




Ghi chú :
 - Cửa mã SP1 : Cửa chống cháy bề mặt Laminate.
 - Cửa mã SP2 : Cửa chống cháy bề mặt Veneer

PHỤ KIỆN & LỰA CHỌN THÊM

KHÓA						
Classic	 KHÓA KG108	 KHÓA KG109				
	 KHÓA KG203	 KHÓA KG204	 KHÓA KG210	 KHÓA KG211	 KHÓA KG212	 KHÓA KG213
Modern	 KHÓA KG203	 KHÓA KG204	 KHÓA KG210	 KHÓA KG211	 KHÓA KG212	 KHÓA KG213
	 KHÓA KPT03	 KHÓA KPT04	 KHÓA KPT13	 KHÓA KPT10	 KHÓA KPT11	 KHÓA KPT12
Divide	 KHÓA KTT04	 KHÓA KTT05	 KHÓA KTT07			
	 KHÓA KTT04	 KHÓA KTT05	 KHÓA KTT07			
Knop	 KHÓA KSO.04	 KHÓA KSO.05	 KHÓA KSO.06			
	 KHÓA KSO.04	 KHÓA KSO.05	 KHÓA KSO.06			
Digital	 KHÓA KSO.04	 KHÓA KSO.05	 KHÓA KSO.06			
	 KHÓA KSO.04	 KHÓA KSO.05	 KHÓA KSO.06			

- LỰA CHỌN VỀ RUỘT KHOÁ và LƯU Ý KHI ĐẶT HÀNG: Ruột khoá 2 đầu chia sử dụng cho cửa ra vào (thêm mã đuôi .1), ruột khoá 1 đầu khe mở và 1 đầu xoay dùng cho cửa vệ sinh (thêm mã đuôi .2), ruột khoá 1 đầu chia 1 đầu xoay dùng cho cửa thông phòng (thêm mã đuôi .3)

BẢN LỀ	 HUYHOANG BMC.01	 HUYHOANG BMC.02	 HUYHOANG BLA.01	 HUYHOANG BLA.02	 HUYHOANG BLA.03
	 HUYHOANG OCL.01	 HUYHOANG OCL.02			

LỰA CHỌN KHÁC					
CHỐT AN TOÀN	 HUYHOANG OCA.02		CHỐT CHẶN	 HAFELE OCC.01	 HUYHOANG OCC.02
	 HAFELE OMT.01	 HUYHOANG OMT.03		 HUYHOANG OCC.03	 HUYHOANG OCC.04
MẮT THẦN	 HAFELE OMT.01	 HUYHOANG OMT.03	CHỐT ÂM	 HAFELE OCL.03	 Hammered OCL.06
	 HAFELE OTL.01	 HUYHOANG OTL.02			

* Ghi chú:

- Sử dụng đúng tên gọi, mã sản phẩm, màu sắc khi giao dịch hoặc đặt hàng
- Các yêu cầu về mẫu mã, kiểu dáng hoặc loại khác vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng kinh doanh Công ty
- Các sản phẩm của Hafele và Huy Hoàng được bảo hành 12 tháng, của Adel 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



DỰ ÁN TIÊU BIỂU



HÀ ĐÔ PARK VIEW

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	Tập đoàn Hà Đô
Năm	2016
Sản phẩm	Cửa gỗ Laminate Cửa gỗ chịu nước



HADINCO

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	Handico
Năm	2015
Sản phẩm	Cửa gỗ chịu nước



ROYAL PARK

Địa điểm	Bắc Ninh
Chủ đầu tư	Apec Group
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ Veneer



GAMUDA GARDEN

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	Gamuda
Năm	2015
Sản phẩm	Cửa gỗ chịu nước



GREEN PARK

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	CTCP NNP
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ Laminate Cửa gỗ chịu nước

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



DISCOVERY CẦU GIẤY

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	CTCP ĐTTMDV Cầu Giấy
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ tự nhiên



BRG COASTAL CITY

Địa điểm	Hải Phòng
Chủ đầu tư	CTCPTMVDL Ngân Anh
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ tự nhiên



FLAMIGO ĐẠI LẠI

Địa điểm	Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư	Flamigo Group
Tổng thầu	FDC
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ Veneer

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



NHÀ KHÁCH BẮC GIANG

Địa điểm	Bắc Giang
Chủ đầu tư	Sông Đà
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ chịu nước



KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	CTCPXD HN1 - CTCP
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ Veneer



HADO DRAGON CITY

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	Hà Đô Group
Năm	2018
Sản phẩm	Cửa gỗ tự nhiên

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



KCN YÊN PHONG

Địa điểm	Bắc Ninh
Chủ đầu tư	Viglacera
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ chịu nước



VĂN PHÒNG TW ĐẢNG VÀ
BÁO NHÂN DÂN

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	TASCO
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ chịu nước



NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH

Địa điểm	Bắc Giang
Chủ đầu tư	CTY CP Nhiệt Điện An Khánh - Bắc Giang
Năm	2017
Sản phẩm	Cửa gỗ Laminate

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



TIME GARDEN

Địa điểm	Quảng Ninh
Chủ đầu tư	My Way Việt Nam
Tổng thầu	Hòa Bình
Năm	2018
Sản phẩm	Cửa gỗ chống cháy Cửa gỗ chịu nước



BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	MHD110
Năm	2019
Sản phẩm	Cửa gỗ Veneer



HC GOLDEN CITY

Địa điểm	Hà Nội
Chủ đầu tư	319 Bộ Quốc Phòng
Năm	2019
Sản phẩm	Cửa gỗ tự nhiên & Nội thất Gỗ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CHĂM SÓC CỬA GỖ

Cửa gỗ luôn tạo một phong cách sang trọng và lịch lãm cho ngôi nhà, và để giữ được vẻ đẹp bền vững của cửa gỗ, các chuyên gia cửa gỗ Huge khuyên bạn nên tuân thủ các quy trình về sử dụng & chăm sóc cửa như sau:



LÊN LỊCH VỆ SINH CỬA GỖ

- Tạo thói quen hàng ngày lau dọn vệ sinh cửa gỗ sạch sẽ, như vậy sẽ giúp cửa gỗ chống lại mối mọt, hư hỏng và những vết ố vàng.
- Bảo dưỡng bề mặt định kỳ khoảng 2 lần/ năm (hàng tháng ở các vùng ven biển) hoặc ngay khi bị bẩn.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG BỀ MẶT

- Hóa chất: Sử dụng các loại dung môi hoặc hóa chất làm sạch chuyên dụng cho kính công nghiệp. ngoài ra, bạn có thể dùng dầu gội trẻ em hoặc xà phòng nhẹ hoặc dấm và nước.
- Công cụ: Sử dụng bàn chải có lông mềm, mút cao su, chai xịt.
- Lau nhẹ bề mặt cửa bằng vải khô, mềm, hút nước.
- Không cọ xát quá mức. Tránh sử dụng các công cụ kim loại, các vật sắc nhọn hoặc chất tẩy rửa mài mòn có thể làm hỏng bề mặt cửa, xước kính và bong tróc lớp sơn phủ bảo vệ.
- Không được để các chất tẩy rửa mạnh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cánh cửa. Nếu xảy ra, hãy nhanh chóng rửa sạch và lau khô.

TT	Loại sản phẩm	KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT (mm)			
		Ô chờ Max (HxW)		Ô chờ Min (HxW)	
		Cao	Rộng	Cao	Rộng
1	CỬA GỖ DURATEK	2400	1000	2000	750
2	CỬA GỖ SOLITEK	2400	1100	2000	750
3	CỬA GỖ SKITEK	2240	900	1980	820
4	CỬA GỖ LAMITEK	2400	1000	2000	750
5	CỬA GỖ SPITEK	2400	1100	2000	750
Quy cách tính kích thước: • Diện tích cánh cửa = H cánh cửa x W cánh cửa • Kích thước Khuôn = ((H ô chờ x 2) + W ô chờ) • Kích thước Nẹp khuôn = ((H ô chờ + 60)*4) + ((W ô chờ + 120)*2))					





CÔNG TY CP CỬA GỖ AUSTDOOR - TMD

Văn phòng : Số 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà máy : KCN Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương

T: (024) 4455 0088 | F: (024) 4455 0086 | E: info@huge.vn



huge.vn